

2/570

BIBLIOTECA AGRARIA COLONIALE

ETTORE CASTELLANI E RAFFAELE CIFERRI

Sezione	C
Scalfale	H3
Palchetto	G
N.	18

Prodromus Mycoflorae  
Africae orientalis italicae

PIF. 053



FIRENZE  
ISTITUTO AGRICOLO COLONIALE ITALIANO  
1937 - XVI



1) FUNGI IN PLANTARUM PARTIBUS VIVIS ET EMOR-  
TUIS CRESCENTES.

*ABUTILON INDICUM* Sweet. (*Malvaceae*).  
Puccinia Abutili.

*ABUTILON* ? *LONGICUSPE* Hochst.  
Puccinia heterospora.

*ABUTILON MUTICUM* Sweet.  
Puccinia Abutili.

*ABUTILON* sp.  
Puccinia heterospora.

*ACACIA ABYSSINICA* Hochst. (*Leguminosae*).  
Aecidium immersum.  
Aecidium torquens.  
Stereum hirsutum var. amplexicaulis.

*ACACIA ARABICA* Willd. (= *Acacia Adansoni* Guill. et Perr.).  
Fomes fomentarius.

*ACACIA ETBAICA* Schweinf.  
Aecidium Acaciae.  
Fomes lucidus.

*ACACIA FLAVIA* Ehrenb. (1).  
Uromyces Schweinfurthii.

*ACACIA MELANOXILON* R. Br.  
Phoma acaciaecola.

---

(1) Così è riportata dal Baccarini (1917); nell'Index Kewensis è riportata invece *Acacia flava* Schweinf. che è da considerarsi come sinonimo di *A. Ehrenbergiana* Heyne.

- ACACIA MELLIFERA* Benth.  
Ravenelia Acaciae-melliferae.
- ACACIA NUBICA* Benth.  
Hapalophragmium Acaciae.
- ACACIA SEYAL* Del. (= *Acacia Fistula* Schweinf.).  
Accidium Schweinfurthii.  
Fomes lucidus.  
Ravenelia Volkensii.  
Uromyces Schweinfurthii.
- ACACIA SPIROCARPA* Hochst.  
Calocera hamata.  
Corticium insidiosum.  
Fomes rimosus.  
Hypochnus Beccarianus.  
Irpex obliquus.
- ACACIA VERUGERA* Schweinf. (= *Acacia nejasia* Schweinf.).  
Lenzites Palisotii.
- ACACIA* sp.  
Cryptosphaeria rimulosa.  
Cryptovalsa tenella.  
Fomes hemileucus.  
Fomes lucidus var. boninensis.  
Fomes Pappianus.  
Fomes rimosus.  
Hapalophragmium Acaciae.  
Hexagonia Klotzschii.  
Hexagonia Klotzschii var. sericea.  
Nectria Bogosarum.  
Phoma rudis.  
Polystictus sanguineus.  
Schizophyllum commune.  
Schizophyllum commune f. multifidum.  
Stysanus setaceus.  
Trametes emarginata.

- Trametes torrida.  
Valsa stephania.  
Valsella myriothea.
- ACHYRANTHES ASPERA* L. (*Amaranthaceae*).  
Septoria-Achyranthis-asperae.  
Uredo Achyranthis.
- ACOKANTHERA ABYSSINICA* K. Schum. (*Apocynaceae*).  
Calothyrium sp.  
Hysterostoma Acokantherae.
- ACOKANTHERA DORFELSII* (?) (prob. *Deflersii* Schw.).  
Capnodium Acokantherae.
- ACOKANTHERA SCHIMPERI* Oliver.  
Daldinia concentrica.  
Hysterostoma Acokantherae.
- ACOKANTHERA* sp.  
Poria medulla-panis.
- ADANSONIA DIGITATA* L. (*Bombaceae*).  
Daldinia concentrica.  
Polystictus luteo-olivaceus.  
Trametes socotrana.
- AGAVE* sp. (*Amaryllidaceae*).  
Botryodiplodia Agaves.  
Colletotrichum Agaves.  
Fusarium graminearum.  
Gloeosporium sp.  
Glomerella cingulata.  
Glomerella sp.
- ALBIZZIA AMARA* Boiv. (*Leguminosae*).  
Accidium ornamentale.  
Ravenelia Albizziae-amarae.
- ALBIZZIA ANTHELMINTHICA* Brogn.  
Phyllosticta divergens.  
Ravenelia minima.

- ALBIZZIA LEBBEK* Benth.  
Sphaerophragmium Acaciae.
- ALCHEMILLA PEDATA* Hochst. (*Rosaceae*).  
Gymnoconia Alchemillae.
- ALLIUM SATIVUM* L. (*Liliaceae*).  
Puccinia Allii.
- ALLOPHILUS RUBIFOLIUS* Engl. (*Sapindaceae*).  
Favolus alveolaris.
- ALOE ABYSSINICA* Lam. (*Liliaceae*) (= *Aloë maculata* Forsk.  
Colletotrichum Aloës.  
Discella aloëtica.  
Montagnella Hanburyana.  
Placoasterella Rhemi.  
Uromyces Aloës.
- ALOE ERU* A. Berg.  
Uromyces Aloës.
- ALOE VERA* L.  
Uromyces Aloës.
- ALOE SCHIMPERI* Tod.  
Uromyces Aloës.
- ALOE* sp.  
Dothidea aloicola.  
Macrophoma Aloës.  
Montagnella Hanburyana.  
Placoasterella Rehmi.  
Polystictus sanguineus.  
Trametes cinnabarina.  
Trametes fibrosa.  
Uromyces Aloës.
- AMARANTHUS* sp. (*Amaranthaceae*).  
Albugo Bliti.

- ANDROPOGON ABYSSINICUS* R. Br. (*Graminaceae*).  
Septoria Andropogonis.
- ANDROPOGON COMMUTATUS* Steud.  
Puccinia erythraeensis.
- ANDROPOGON FOVEOLATUS* Del.  
Sphacelotheca Ischaemi.
- ANDROPOGON JWARANCUSA* Roxb. (= *A. proximus* Hochst.).  
Uromyces Clignyi.
- ANDROPOGON PAPILLIPES* Hochst.  
Sorosporium dembianense.
- ANDROPOGON RUFUS* Kunth.  
Sorosporium dembianense.
- ANDROPOGON SACCHAROIDES* Sw. (= *A. hirsutus* H. B. et K.).  
Cerebella Andropogonis.
- ANDROPOGON* sp.  
Balansia Volkensii.  
Puccinia erythraeensis.  
Septoria graminum.
- ANOGEISSUS LEIOCARPA* Guill. et Perr. (*Combretaceae*).  
Fomes Ribis.
- ANOGEISSUS* sp.  
Fomes lucidus.  
Fuligo septica.  
Polystictus occidentalis.
- ANTHISTIRIA VULGARIS* Hack. (*Graminaceae*). (= *The-  
meda Forskalei* [Kunth.] Hack.).  
Tolyposporium Anthistiriae.
- APIUM GRAVEOLENS* L. (*Umbelliferae*?).  
Septoria Apii.

- ARACHIS HYPOGAEA* L. (*Leguminosae*).  
Cercospora personata.
- ARTEMISIA REHAN* Chiov. (*Compositae*).  
Puccinia Absinthii var. levispora.
- ARTHRAOXON* sp. (*Graminaceae*).  
Puccinia Arthraoxonis.
- ASPARAGUS* sp. (*Liliaceae*).  
Puccinia Asparagi.
- ASTRAGALUS ABYSSINICUS* Steud. (*Leguminosae*).  
Uromyces Astragali.
- ATRIPLEX ? PROSTRATA* Phil. (*Chenopodiaceae*).  
Coniothyrium Halimi.
- AVENA ABYSSINICA* Hochst. (*Graminaceae*).  
Colletotrichum cereale.  
Ustilago Avenae.  
Ustilago levis.
- AVENA ? STERILIS* Del.  
Ustilago levis.
- AVENA* sp.  
Puccinia coronata.
- AVICENNIA OFFICINALIS* L. (*Verbenaceae*). (= *A. marina*  
Vierh.).  
Fomes Avicenniae.
- BALANITES AEGYPTIACA* Del. (*Simarubaceae*).  
Diplodiella Balanitis.  
Schizophyllum commune.
- BARTSIA TRIXAGO* L. (*Scrophulariaceae*). (= *B. abyssinica*  
Hochst.).  
Puccinia crustulosa.

- BECKERA POLYSTACHYA* Fres. (*Graminaceae*).  
Phyllachora graminis var. Beckerae-polystachyae.  
Septoria Tritici.
- BETA* sp. (*Chenopodiaceae*).  
Cercospora beticola.
- BIGNONIA ARBOREA ?* (*Bignoniaceae*).  
Hexagonia Kurzii.
- BOEHRAAVIA REPENS* L. (*Nyctaginaceae*).  
Cercospora Boehraaviae.
- BOSCIA ANGUSTIFOLIA* A. Rich. (*Capparidaceae*).  
Septogloeum erythraeum.
- BOSCIA SENEGALENSIS ?* Lam.  
Cladosporium compactum.
- BOSCIA SOMALENSIS* Gilg.  
Dimerosporium Bosciae.  
Zignoëlla somala var. Calancalli.
- BROMUS ADOENSIS* Hochst. (*Graminaceae*).  
Puccinia bromina.  
Septoria Bromi.
- CAJANUS INDICUS* Spreng. (*Leguminosae*).  
Cercospora Cajani.
- CALOTROPIS PROCERA* Dryand. (*Asclepiadaceae*).  
Cercospora Calotropidis.
- CARDIOSPERMUM CANESCENS* Wall. (*Sapindaceae*).  
Alternaria Cardiospermi.
- CAREX RAMOSA* SCHKUHR. (*Cyperaceae*).  
Farysia olivacea.
- CARICA PAPAYA* L. (*Passifloraceae*).  
Phyllosticta Papayae.

- CARISSA EDULIS* Vahl. (*Apocynaceae*).  
Lembosia congesta.  
Pleomeliola Carissae.
- CASSIA FISTULA* L. (*Leguminosae*).  
Cercospora somalensis.
- CASSIA GORATENSIS* Fres.  
Cercospora Cassiae.  
Phyllosticta Cassiae-goratensis.  
Ravenelia Baumiana.
- CASSIA OCCIDENTALIS* L.  
Oidium erysiphoides.
- CASSIA TORA* L.  
Phoma Cassiae.
- CEIBA PENTANDRA* Gaert. (*Bombacaceae*).  
Cercospora italica.  
Rhizopus nigricans.
- CENCHRUS* sp. (*Graminaceae*).  
Ustilago Cenchrus.
- CHASMANTHERA DEPENDENS* Hochst. (*Menispermaceae*).  
Cercospora elata.
- CHLORIS* sp. (*Graminaceae*).  
Puccinia chloridina.
- CIRSIIUM* sp. (*Compositae*).  
Uredo Schweinfurthii.
- CISSUS* sp. (*Vitaceae*).  
Uromyces Chiovendae.
- CITRUS AURANTIUM* L. (*Rutaceae*).  
Cladosporium herbarum.  
Colletotrichum gloeosporioides  
Rhizoctonia Solani.

- CITRUS MAXIMA* Merrill.  
Colletotrichum gloeosporioides.
- CITRUS MEDICA* L. (vide *Loranthus* sp.).  
Aecidium loranthinum.
- CITRUS* sp.  
Stereum Kalchbrenneri.
- CLEMATIS* sp. (*Ranunculaceae*).  
Aecidium Englerianum.  
Caecoma Clematidis.
- CLUYTTIA ABYSSINICA* Jaub. et Spach. (*Euphorbiaceae*).  
Uromyces Cluyttiae.
- CLUYTTIA* sp.  
Uromyces Cluyttiae.
- COCOS NUCIFERA* L. (*Palmae*).  
Botryodiplodia Theobromae.  
Pestalozzia Palmarum.  
Phytophthora palmivora.  
Thielaviopsis paradoxa.
- COFFEA ARABICA* L. (*Rubiaceae*).  
Ascochyta sp.  
Colletotrichum coffeanum.  
Hemileia vastatrix.  
Hendersonia sp.  
Metasphaeria sp.  
Phyllosticta sp.  
Phaedosaccardinula sp.  
Rosellinia necatrix.  
Sphaerella coffeicola.
- COLUTEA HALEPICA* Lam. (*Leguminosae*).  
Phoma micrococcoides.
- COMBRETUM TRICHANTUM* Fres. (*Combretaceae*).  
Polystictus occidentalis.

- COMBRETUM* sp.  
Fomes fulvus.  
Stereum spadiceum.
- COMMELINA BENGHALENSIS* L. (*Commelinaceae*).  
Uromyces Commelinae.
- COMMELINA FORSKALEI* Vahl.  
Uromyces Commelinae.
- COMMELINA SUBULATA* Roth.  
Uromyces Commelinae.
- COMMELINA* sp.  
Uromyces Commelinae.  
Septoria Commelinae.
- CORDIA GHARAF* Ehrenb. (*Borraginaceae*).  
Oidium erysiphoides.
- CORDIA MIXA* L. (= *Cordia abyssinica* R. Br.).  
Oidium erysiphoides.
- CORDIA RHOTII* Roem. et Sch. (= *Cordia subopposita*).  
Oidium erysiphoides.
- CREPIS* ? *RUPPELII* Sch. (*Compositae*).  
Puccinia Aschersoniana.
- CROTON MACROSTACHYS* Hochst. (*Euphorbiaceae*).  
Septoria Crotonis.
- CUCUMIS FIGAREI* Del. (*Cucurbitaceae*) (= *C. ficifolius*  
A. Rich.).  
Puccinia Cucumeris.
- CYANOTIS HIRSUTA* Fisch. (*Commelinaceae*).  
Uromyces Commelinae.

- CYATHULA GLOBULIFERA* Moq. (*Amaranthaceae*).  
? Uromyces Cyathulae.
- CYNODON DACTYLON* Pers. (*Graminaceae*).  
Ustilago Cynodontis.
- CYNODON GLABRATUS* Steud.  
Phyllachora Cynodontis.  
Septoria Cynodontis.  
Sphacelia segatum.  
Tilletia Montemartini.  
Ustilago Cynodontis.
- CYNODON* sp.  
Ustilago Cynodontis.
- CYPERUS BULBOSUS* Vahl. (*Cyperaceae*).  
Puccinia Cyperi.
- CYPERUS DICHROSTACHYUS* Hochst.  
Helminthosporium Cyperi.
- CYPERUS FLABELLIFORMIS* Rottb.  
Chaetomella atra var. Cyperi.
- CYPERUS PAPYRUS* L.  
Chaetomella atra var. Cyperi.
- CYPERUS* sp.  
Phyllachora Cyperi.  
Uromyces Cyperi.
- DANTHONIA CORRUGATA* Hochst. (*Graminaceae*).  
Ustilago Danthoniae.
- DIANTHUS CARYOPHILLUS* L. (*Caryophyllaceae*).  
Septoria Dianthi.  
Uromyces caryophyllinus.
- DICLIPTERA MACULATA* Nees (*Acanthaceae*).  
Aecidium Tweedianum.

*DIOSPYROS MESPILIFORMIS* Hochst. (*Ebenaceae*).

*Accidium rhytismoideum*.

*Accidium Ulei*.

*Pestalozzia sessilis*.

*Phyllosticta erythraea*.

*Phyllosticta orbiculata*.

*DOBERA ROXBURGHII* Planch. (*Salvadoraceae*). (= *Dobera glabra* A. DC.).

*Othia Doberae*.

*DODONEA VISCOSA* Jacq. (*Sapindaceae*).

*Leptosphaeria Dodonaeae*.

*Pestalozzia Dodonaeae*.

*DOLICHOS UNCINATUS* A. Br. (*Leguminosae*).

*Erysiphe communis*.

*DOLICHOS* sp.

*Cercospora Dolichi*.

*DRACAENA DRACO* L. (*Liliaceae*). (= *D. Ombel* Kotschy et Peyr.).

*Placoasterella Schweinfurthii*.

*Pleospora Baldratiana*.

*ECHINOPS MACROCHAETUS* Fres. (*Compositae*).

*Puccinia pulvinata*.

*ENTADA SUDANICA* Schweinf. (*Leguminosae*).

*Ravenelia indica* f. *Entadae*.

*ERLANGEA ABYSSINICA* (Sch. bip.) S. Moore (*Compositae*).

*Sphaerella Erlangeae*.

*EUCLEA* sp. (*Ebenaceae*).

*Cronartium Gilgianum*.

*Polystictus sanguineus*.

*EUPHORBIA ABYSSINICA* J. F. Gmel. (*Euphorbiaceae*).

*Macrophoma Baccariniana*.

*Sphaeronema Euphorbiae*.

*Xylaria Fioriana*.

*EUPHORBIA AMMAK* Schweinf.

*Gloeosporium crocatum*.

*Hyponectria Penzigiana*.

*EUPHORBIA ERYTHRAEA* (?) Schweinf.

*Puccinia Euphorbiae*.

*EUPHORBIA MONTICOLA* Hochst.

*Melampsora Helioscopiae*.

*EUPHORBIA SCHIMPERI* Presl.

*Fumago vagans*.

*EUPHORBIA THI* Schweinf.

*Humaria Euphorbiae*.

*EUPHORBIA TIRUCALLI* L.

*Phoma Baldratii*.

*EUPHORBIA* sp.

*Melogramma Pirottae*.

*FICUS CAPENSIS* Thumb. (*Moraceae*).

*Lenzites Palisotii*.

*FICUS CARICA* L.

*Kuehneola Fici*.

*Phyllachora abyssinica*.

*Trabutia* sp.

*FICUS CHANGUENSIS* Warb.

*Polyporus berdianus*.

*FICUS DEKDEKENA* A. Rich.

*Phyllachora Fici-Dekdekenae*.



*FICUS HOCHSTETTERI* A. Rich.  
Phyllachora Fici-Hochstetteri.

*FICUS PALMATA* Forsk.  
Kuehneola Fici.  
Phyllachora Schweinfurthii.  
Phyllachora Yatesi.

*FICUS POPULIFOLIA* Vahl. (= *Ficus vasta* Forsk.).  
Phyllosticta cherensis.

*FICUS PSEUDO-CARICA* Mig.  
Phyllachora Schweinfurthii.

*FICUS SYCOMORUS* L.  
Fomes lucidus.  
Phyllachora abyssinica.  
Phyllachora Sycomori.  
Polystictus xanthopus.

*FICUS* sp.  
Fusicladium Fici.  
Kuehneola Fici.  
Phyllachora abyssinica.  
Phyllachora Ficuum.  
Phyllachora Schweinfurthii.  
Santorina arcuata.  
Uncinula Pirottiana.

*FUNGI*

Aposphaeria Hapalophragmi.  
Darlucia filum.  
Penicillium glaucum.  
Tuberculina persicina

*GLORIOSA ABYSSINICA* A. Rich. (*Liliaceae*).  
Acrothecium lunatum.

*GOSSYPIUM* sp. (*Malvaceae*).  
Alternaria tenuis.  
Aspergillus niger.

Colletotrichum Gossypii.  
Fusarium moniliforme.  
Fusarium sp.  
Kuehneola Gossypii.  
Nematospora ? Coryli.  
Phymatotrichum omnivorum.  
Ramularia areola.

*GREWIA MOLLIS* Juss. (*Tiliaceae*).  
Ustilago Grewiae.

*GREWIA VENUSTA* Aut.  
Ustilago Grewiae.

*GREWIA VILLOSA* Willd.  
Hexagonia crinigera.  
Polystictus xanthopus.

*GREWIA* sp.  
Cladosporium Grewiae.

*GYMNOSPORA SPINOSA* Merrill et Rolfe (*Celastraceae*).  
Exosporium Gymnosporiae.

*HETEROMORPHA ARBORESCENS* Cham. et Schl. (*Umbelliferae*).  
Uromyces Heteromorphae.

*HETEROPOGON ARRHENOBASIS* Anders. (*Graminaceae*)  
(= *Andropogon arrhenobasus* Hochst.).  
Sorosporium dembianense.

*HETEROPOGON HIRTUS* Pers. (= *Andropogon hirtus* L.)  
Puccinia erythraeensis.  
Sphaecelotheca Ischaemi.  
Sorosporium Heteropogonis-contorti.  
Ustilago Cesatii.

*HIBISCUS CRASSINERVIUS* Hochst. (*Malvaceae*).  
Aecidium Garckeanum.

- HIBISCUS MICRANTHUS* L.  
Accidium Garckeianum.
- HORDEUM DISTICHUM* L. (*Graminaceae*).  
Helminthosporium teres.  
Ustilago Hordei.
- HORDEUM HEXASTICHUM* L.  
Puccinia anomala.  
Ustilago Hordei.
- HORDEUM* sp.  
Septoria graminum.  
Ustilago Hordei.
- HYPHAENE* sp. (*Palmae*).  
Fomes australis.
- INDIGOFERA ALTERNANS* DC., incl. *I. ARGENTEA* L.;  
*I. ARRECTA* Benth.; et *INDIGOFERA* sp. (*Leguminosae*).  
Parodiella perisporioides.
- ISCHAEMUM LAXUM* R. Br. (*Graminaceae*).  
Sphaelotheca Ischaemi.
- JASMINUM ABYSSINICUM* R. Br. (*Oleaceae*).  
Puccinia abyssinica.
- JASMINUM FLORIBUNDUM* R. Br.  
Aschochyta jasminicola.  
Uromyces Hobsonii.
- JASMINUM* sp.  
Aschochyta jasminicola.  
Uromyces Hobsonii.
- JUNIPERUS PROCERA* Hochst. (*Coniferae*).  
Capnodium juniperinum.  
Ceratostoma juniperinum.  
Lenzites abietina.  
Stereum hirsutum var. amplexicaulis.  
Stereum lignosum.

- JUNIPERUS* sp.  
Tubercularia Schweinfurthii.
- KALANKOE MARMORATA* Baker (*Crassulaceae*).  
Accidium Umbilici.
- KALANKOE* sp.  
Dothiorella erythraea.  
Macrophoma Kalankoës.
- KIGELIA AFRICANA* Benth. (*Bignoniaceae*).  
Corticium ? incarnatum.
- LANTANA ? CITRIFOLIA ?* (*Verbenaceae*).  
Puccinia Schimperiana.
- LANTANA* sp.  
Puccinia Lantanae f. erythraea.
- LASIOCORYS ABYSSINICA* Benth. (*Labiatae*).  
? Uromyces Lasiocorydis.
- LEONOTIS RAINERIANA* Vis. (*Labiatae*). (= *L. velutina*  
Fzl.).  
Uredo Leonotidis.
- LEONOTIS* sp.  
Uredo Leonotidis.
- LILIACEA* ind.  
Uromyces scillarum.
- LINUM USITATISSIMUM* L. (*Linaceae*).  
Melampsora Lini.
- LONCHOCARPUS LAXIFLORUS* Guill. et Perr. (*Legumi-  
nosae*).  
Fumago vagans.
- LORANTHUS SCHIMPERI* Hochst. (*Loranthaceae*).  
Accidium Cookeanum.  
Accidium Schimperi.

- LORANTHUS* sp.  
Aecidium loranthinum.
- LYCOPERSICUM EXCULENTUM* (Solanaceae).  
Septoria Lycopersici.
- MABA ABYSSINICA* Hiern. (Ebenaceae).  
Aecidium Mabae.  
Aschochyta mabiana.
- MANGIFERA INDICA* L. (Anacardiaceae).  
Colletotrichum gloeosporioides.  
Pestalozzia palmarum.
- MANIHOT ESCULENTA* Crantz. (Euphorbiaceae). (= *M. utilissima* Pohl).  
Botryodiplodia manihoticola.  
Cercospora sp.
- MANISURIS GRANULARIS* Sw. (Graminaceae).  
Puccinia Poarum.  
Ustilago erythraeensis.
- MEDICAGO SATIVA* L. (Leguminosae).  
Pleosphaerulina Briosiana.  
Uromyces striatus.
- MELOTHRIA TOMENTOSA* Cogn. (Cucurbitaceae).  
? Uromyces Melothriae.
- MENTHA SYLVESTRIS* L. (Labiatae).  
Puccinia Menthae.
- MIMUSOPS SCHIMPERI* Hochst. (Sapotaceae).  
Phyllosticta Mimusopsidis.
- MIMUSOPS SOMALENSIS* Chiov.  
Uromyces Mimusopsidis.
- MODECCA ABYSSINICA* Hochst. (Passifloraceae).  
Lasiodiplodia Fiorii.

- MORUS* sp. (Moraceae).  
Cercospora moricola.  
Clasterosporium sp.
- MUNDULEA SUBEROSA* Benth. (Leguminosae).  
Ravenelia stictica.
- MUSA NANA* Lour. (Musaceae) (= *M. sinensis* Sweet: = *M. chinensis* = *M. Cavendishii* Paxl).
- in fructibus:
- Acrostalagnus cinnabarinus.  
Botryodiplodia Theobromae.  
Clamydomyces palmarum.  
Fusarium moniliforme.  
Fusarium orthoceras.  
Fusarium sp. sez. discolor et elegans.  
Gloeosporium musarum.  
Helminthosporium torulosum.  
Mucor Mucedo.  
Nigrospora sphaerica.  
Phomopsis sp.  
Rhizopus nigricans.  
Stachylidium Theobromae.
- in foliis:
- Acrostalagnus cinnabarinus.  
Acrothecium lunatum.  
Aspergillus sp.  
Cephalosporium acremonium.  
Cephalosporium sp.  
Cladosporium herbarum.  
Clamydomyces palmarum.  
Cordana Musae.  
Helminthosporium torulosum.  
Helminthosporium sp.  
Macrosporium commune.  
Nigronospora Oryzae.  
Penicillium sp.

- Periconia pycnospora.  
Pestalozzia ? leprogena.  
Phomopsis sp.  
Piricularia grisea.  
Stachybotrys lobulata.  
Stachylidium Theobromae.  
Torula herbarum.  
Torulopsis conglobata var. minima.  
Torulopsis musarum.  
Trichothecium roseum.  
Verticillium sp.  
    in radicibus:  
Fusarium oxysporum ? var. cubense.
- MUSA PARADISIACA* L. et *M. SAPIENTUM* L.  
Gloeosporium musarum.
- NASTURTIOPSIS ARABICA* Boiss. (*Cruciferae*). (= *Sisymbrium arabicum* Prantl.).  
Albugo candida.
- NICOTIANA TABACUM* L. (*Solanaceae*).  
Cercospora Nicotianae.  
Cercospora Raciborski.  
Oidium tabaci (*O. nicotianae*).
- NICOTIANA* sp.  
Cercospora Raciborski.
- NUXIA DENTATA* R. Br. (*Loganiaceae*).  
Kretzschmaria Erythraeae.
- OCIMUM FILAMENTOSUM* Forsk. (*Labiatae*).  
Aecidium Ocimi.
- OCIMUM GRATISSIMUM* L. (= *Ocimum suave* Willd.).  
Aecidium Ocimi.
- OLEA CHRYSOPHYLLA* Lam. (*Oleaceae*).  
Fomes lucidus.  
Fumago vagans.

- Fomes oleicola.  
Schizophyllum commune.  
Septoria Oleae-chrysophyllae.  
Trametes lacerata.  
Xylaria brevipes var. africana.
- OLEA EUROPEA* L.  
Cycloconium oleaginum.
- OLEA* sp.  
Lenzites hirsuta.  
Marasmius olivetorum.  
Polyporus dryadeus.
- ONCOBA SPINOSA* Forsk. (*Flacourtiaceae*).  
Pestalozzia funerea.
- ? *ORCHIS* sp. (*Orchidaceae*).  
Pestalozzia tubericola.
- OSYRIS ABYSSINICA* Hochst. (*Santalaceae*).  
Meliola polytricha.
- OXYGNUM SINUATUM* Dammer (*Polygonaceae*).  
Aecidium Oxigoni.
- PANICUM TRYPHERON* Schult. (*Graminaceae*). (= ? *P. maximum* Hochst.).  
Cladosporium herbarum.  
Placosphaeria dothideoides.
- PANICUM TURGIDUM* Forsk.  
Placosphaeria Baldratiana.
- PANICUM* sp.  
Phyllachora graminis.
- PAVETTA* sp. (*Rubiaceae*).  
Polystictus occidentalis.  
Xylaria polymorpha.

- PENNISETUM ORIENTALE* Rich. (*Graminaceae*). (= *P. Ruppellii* Steud.; = *P. Rueppelianum* Hort.).  
Ustilago Pappiana.  
Ustilago Penniseti.
- PENNISETUM PENTASTACHYUM* Hochst.  
Phyllachora graminis.
- PENNISETUM ? PRONIMUM* Leeka (= *Cynodon proaximum*).  
Ustilago Cynodontis.
- PENNISETUM SCHIMPERI* Steud.  
Phyllachora graminis.
- PENNISETUM THYPHOIDEUM* Rich. (= *P. spicatum* Roem. et Schult.).  
Fusarium semitectum.  
Puccinia purpurea.
- PEUCEDANUM FRAXINIFOLIUM* Hiern. (*Umbelliferae*).  
Cercospora hamasensis.  
Phyllosticta hamasensis.  
Uromyces Fiorianus.
- PEUCEDANUM* sp.  
Accidium Peucedani.
- PHASEOLUS MUNGO* L. (*Leguminosae*).  
Diplodia Phaseoli.
- PHASEOLUS VULGARIS* L.  
Phaeoisariopsis griseola.  
Uromyces appendiculatus.
- PHOENIX ABYSSINICA* Drude (*Palmae*) (= *P. dactylifera* L.; = *P. reclinata* Jacq.).  
Graphiola Phoenicis.
- PHOENIX* sp.  
Graphiola Phoenicis.  
Pholiota Phoenicis.

- PHRAGMITES COMMUNIS* Trin. var. *SIRIACUS* Aut. (*Graminaceae*).  
Leptosphaeria Michotii.  
Septoria oxyspora.
- PISTACIA FALCATA* Becc. (*Anacardiaceae*).  
Uromyces Barbeyanus.  
Uromyces Terebinthi.
- PITTOSPORUM ABYSSINICUM* Del. (*Pittosporaceae*).  
Phyllachora Pittospori.  
Uromyces Pittospori.
- PLECTRONIA SCHIMPERI* Hochst. (*Rubiaceae*) (= *Canthium Schimperianum*).  
Dimerosporium Aufranii.
- PLUCHEA DIOSCHORIDIS* DC. (*Compositae*) (= *Conyza Dioscoridis* Desf.).  
Accidium Conyzae.
- POA ABYSSINICA* Jacq. (*Graminaceae*).  
Tilletia Baldratii.
- PODOCARPUS ELONGATA* (= *P. falcata* R. Br.) (*Coni-  
jerae*).  
Corynelia clavata.
- POLYGONUM* sp. (*Polygonaceae*).  
Sphacelotheca hydropiperis.
- PORTULACA OLERACEA* L. (*Portulacaceae*).  
Allugo Portulacae.
- PROTEA ABYSSINICA* Willd. (*Proteaceae*).  
Coniothyrium Proteae-abyssinicae.  
Diplodia leptospora.  
Phaeosphaerella Senniana.
- PRUNUS AMYGDALUS* L. (*Rosaceae*).  
Puccinia Pruni-spinosae.

- PRUNUS PERSICA* Stokes.  
Exoascus deformans.  
Oidium leucoconium.  
Puccinia Pruni-spinosae.  
Sphaerotheca pannosa.
- RHAMNUS STADDO* A. Rich. (*Rhamnaceae*).  
Puccinia Schweinfurthii.
- RHAMNUS* sp.  
Puccinia Schweinfurthii.
- RHUS ABYSSINICA* Hochst. (*Anacardiaceae*).  
Caeoma Rhois.  
Septonema Henningsii.
- RHUS RETINNORRHOEA* Stend.  
Septoria ? acouriana.
- RHYNCHOSIA ELEGANS* A. Rich. (*Leguminosae*).  
Parodiella Schimperii.
- RICINUS COMMUNIS* L. (*Euphorbiaceae*).  
Cercospora ricinella.  
Melampsora Ricini.
- ROSA ABYSSINICA* R. Br. (*Rosaceae*).  
Aecidium Rosae-abyssinicae.  
Phragmidium disciflorum.
- ROSA SANCTA* A. Rich.  
Septoria Rosae.
- ROSA* sp.  
Phragmidium sp.
- ROTTBOELLIA EXALTATA* L. (*Graminaceae*).  
Puccinia Phragmitis.
- RUMEX BENGALENSIS* (*Polygonaceae*).  
Puccinia Ludwigii.

- RUMEX NERVOSUS* Vahl.  
Septoria Acetosae.
- SACCHARUM OFFICINARUM* L. (*Graminaceae*).  
Leptosphaeria Sacchari.  
Pleocyta Sacchari.
- SALVADORA PERSICA* L. (*Salvadoraceae*).  
Aecidium Tellinianum.
- SALVADORA* sp.  
Protothyrium Salvadorae.
- SANSEVIERA EHRENBERGII* Schweinf. (*Liliaceae*).  
Leptosphaeria Baldratiana.  
Phyllachora Pappiana.
- SANSEVIERA GUINEENSIS* Willd.  
Septogloeum concentricum.
- SANSEVIERA* sp.  
Diplodia Pappiana.  
Lembosia Saccardoana.  
Pleospora sanseveriana.  
Phyllachora Pappiana.
- SAPINDUS ABYSSINICUS* Fres. (*Sapindaceae*) (= *Aphania senegalensis* Radlk.).  
Septoria Aphaniae.
- SAPINDUS* sp.  
Phyllosticta Baldratii.
- SCHIZOSTYLIS* sp. (*Iridaceae*).  
Caeoma Ari-italici.
- SCLERIA HISPIDULA* Hochst. (*Cyperaceae*).  
Cintractia subnitens.
- SENECIO OCHROCARPUS* Oliv. et Hiern. (*Compositae*).  
Puccinia Senecionis-ochrocarpi.

- SESAMUM INDICUM* L. (*Pedaliaceae*).  
Cercospora Sesami.  
Oidium erysiphoides.
- SIDA URENS* L. (*Malvaceae*).  
Puccinia heterospora.
- SIDEROXYLON* sp. (*Sapotaceae*).  
Polyporus dryadeus.
- SOLANUM UNGUICULATUM* A. Rich. (*Solanaceae*).  
Aecidium Solani-unguiculati.
- SOLANUM* sp.  
Aecidium Solani-unguiculati.  
Haplosporella Solani.
- SORGHUM HALEPENSE* Pers. (*Graminaceae*). (= *Andropogon arundinaceus* Scop.).  
Sphaelotheca Sorghi.
- SORGHUM VULGARE* Pers. incl. *SORGHUM* spp.) (= *Andropogon Sorghum* Brot.).  
Fumago vagans.  
Puccinia purpurea.  
Sphaelotheca Sorghi.  
Sphaelotheca sorghicola.
- STERCULIA TOMENTOSA* Guill. et Per. (*Sterculiaceae*).  
Haplosporella Sterculiae.
- STEREOSPERMUM DENTATUM* A. Rich. (*Bignoniaceae*).  
Phacopsora erythraea.
- SISYMBRIUM* sp. (*Cruciferae*).  
Albugo candida.
- SUAEDA FRUTICOSA* (*Chenopodiaceae*).  
Uromyces brasiliensis var. erythraeus.

- TARCHONANTHUS CAMPHORATUS* L. (*Compositae*).  
Fumago vagans.  
Microdiplodia galliseda.
- TERMINALIA CYCLOPTERA* R. Br. (*Combretaceae*) (= *T. Brownii* Fres.).  
Fomes ignarius.  
Fomes pectinatus.  
Polystictus zonatus.
- TERMINALIA* sp.  
Hexagonia Klotzschii.  
Polystictus hirsutus.
- THEOBROMA CACAO* L. (*Sterculiaceae*).  
Cylindrocarpon sp.
- TODDALIA NOBILIS* Hook. (*Rutaceae*). (= *Teclea nobilis* Del.).  
Hexagonia Fioriana.  
Puccinia Tecleae.
- TRAGIA* sp. (*Euphorbiaceae*).  
Puccinia Tragiae.
- TRIANTHEMA PENTANDRA* L. (*Aizoaceae*).  
Albugo Portulacae.
- TRICHILIA EMETICA* Vahl. (*Meliaceae*).  
Campotrichum cladosporioides.  
Fumago vagans.  
Phyllosticta pertundens.
- TRICHILIA* sp.  
Lecanidium Baldratianum.  
Stereum spadiceum.  
Stilbum cinnabarinum.
- TRITICUM SATIVUM* Lam. (*Graminaceae*).  
Cladosporium graminum.  
Tilletia levis.

- TRITICUM* sp.  
Puccinia triticina.  
Septoria ambigua.  
Ustilago Tritici.
- VANGUERIA MADAGASCARENSIS* J. F. Gmel. (*Rubiaceae*) (= *V. edulis* Vahl.).  
Aecidium Vangueriae var. abyssinica.
- VANGUERIA PUBESCENS* Nol. (1).  
Hemileia Woodii.
- VERNONIA* sp. (*Compositae*).  
Melampsora Ruspoliana.
- VICIA FABA* L. (*Leguminosae*).  
Uromyces Fabae.
- VIGNA* sp. (*Leguminosae*).  
Parodiella Schimperii.  
Uromyces Pazschkeanus.
- VINCETOXICUM* sp. (*Asclepiadaceae*).  
Metasmia Vincetoxici.
- VISCUM TUBERCULATUM* A. Rich. (*Loranthaceae*).  
Diplodia visciicola.
- VITIS ADENANTHA* Baker (*Vitaceae*).  
Aecidium cissigenum.
- VITIS HOCHSTETTERI* Miq. (= *V. Hochstetteriana*?).  
Diplodia nematophora.
- VITIS QUADRANGULARIS* Wall. (= *Cissus quadrangularis* L.).  
Aecidium cissigenum.  
Schroeteria Cissi.

(1) Così indicata dal Baccarini (1917); nell'Index Kewensis si trova invece *Vangueria pubescens* Kurz. (= *V. spinosa* Roxb.).

- VITIS* sp.  
Uromyces cladomanes.
- WEDELIA MENOTRICHE* Oliv. et Hiern. (*Compositae*).  
Uromyces Wedeliae.
- WEDELIA* sp.  
Uromyces Baccarini.
- WITHANIA SOMNIFERA* Dun. (*Solanaceae*).  
Aecidium Withaniae.
- ZEA MAYS* L. (*Graminaceae*).  
Acrostalagmus cinnabarinus.  
Aspergillus niger.  
Cladosporium herbarum.  
Gibberella Saubinetii.  
Puccinia Maydis.  
Scierospora macrospora.  
Ustilago Maydis.
- ZIZYPHUS JUJUBA* Lam. (*Rhamnaceae*).  
Phacospora Zizyphi-vulgaris.
- ZIZYPHUS MUCRONATA* Willd. var. *PUBESCENS* Aut.  
Coniodictyum Chevalieri.
- ZIZYPHUS SPINA-CHRISTI* Willd.  
Macrosporium Zizyphi.  
Phacospora Zizyphi-vulgaris.  
Trichosporium? simplex.  
Uredo Zizyphi.
- ZIZYPHUS* sp.  
Polystictus luteo-olivaceus.
- YUCCA ? TRECULEANA* Carr. (*Liliaceae*).  
Stagonospora macrospora.



II) FUNGI AD LIGNA, RAMOS ET CORTICES MATRICIS  
INDETERMINATAE CRESCENTES.

Acladium ? miniatum.  
Amphisphaeria biocellata.  
Amphisphaeria Eduardi.  
Amphisphaeria lamprostoma.  
Amphisphaeria macropoda.  
Arcyria nutans.  
Auricularia mesenterica.  
Belonidium dongolense.  
Claudopus Terracianii.  
Clintoniella incarnata.  
Coniothyrium obscurum.  
Coniothyrium olivaceum.  
Coprinus micaceus.  
Corticium coeruleum.  
Corticium coeruleum var. abyssinica.  
Corticium lacteum.  
Corticium subrepandum.  
Crepidotus globiger.  
Crepidotus Ragazzianus.  
Crepidotus spathulatus.  
Cucurbitaria sp.  
Cyathus Olla.  
Cyathus striatus.  
Dacryomyces deliquescens.  
Diatrypella microsperma.  
Daedalea quercina.  
Diplodia globulosa.  
Diplodia kerensis.  
Eurytheca abyssinica.  
Eutypa scabrosa.  
Exarmidium Paolii.  
Exidia polytricha.  
Favolus bipendensis.  
Favolus cucullatus.

Fomes applanatus.  
Fomes Curtisii.  
Fomes fulvellus.  
Fomes fulvus.  
Fomes hemileucus.  
Fomes Kamphoeveneri.  
Fomes lionoides.  
Fomes lucidus.  
Fomes lucidus f. sessilis.  
Fomes lucidus f. stipitata.  
Fomes Obokensis.  
Fomes resinaceus.  
Fomes vegetus.  
Fuligo cinerea.  
Gloniopsis somala.  
Graphium filifense.  
Guepinia fissa var. abyssinica.  
Haplosporella carbonacea.  
Hexagonia assaortina.  
Hexagonia Dibowskii.  
Hexagonia Fioriana.  
Hexagonia rigida.  
Hexagonia sericea.  
Hydnum penicillatum.  
Hydnum pudorinum var. erythraea.  
Hypoxyton abyssinicum.  
Hypoxyton argillaceum var. abyssinicum.  
Hypoxyton fuscum.  
Hirneola nigra.  
Hysterium angustatum.  
Hysterographium affine.  
Hysterographium Beccarianum.  
Hysterographium Fraxini subsp. minutulum.  
Hysterographium gregarium.  
Irpex deformis.  
Irpex flavus.  
Kretzschmaria erythraeae.  
Laschia Auriscalpium.

Laschia delicata.  
Lasiosphaeria decipiens.  
Lenzites striata.  
Lenzites sp.  
Leptosphaeria sp.  
Lisea leptasca.  
Lloydella Schomburgkii.  
Lloydella spadicea.  
Lophiostoma papillatum.  
Macrosporium torulosum.  
Marasmius caulicinalis.  
Marasmius olivetorum.  
Marasmius rhodopus.  
Melanomma Passerinianum.  
Melittosporium attenuatum.  
Merulius Corium.  
Mucor Mucedo.  
Nectria coccinea.  
Nectria coccinea var. sordidula.  
Nummularia suborbicularis var. Cookeana.  
Nummularia tenuis.  
Odonia cremorina.  
Panus rudis.  
Patellaria nigro-cinnabarina.  
Peziza sulcipes.  
Pholiota mutabilis.  
Phoma anfractuosa.  
Phoma tamariscina.  
Phymatosphaeria abyssinica.  
Physarum nutans.  
Physarum pusillum.  
Pleurotus flabellus.  
Pleurotus olearius.  
Pleospora microsperma.  
Polyporus alveolaris.  
Polyporus cherensis.  
Polyporus ovinus.  
Polyporus rheades.

Polystictus hirsutus.  
Polystictus lanatus.  
Polystictus lichenoides.  
Polystictus occidentalis.  
Polystictus perennis.  
Polystictus pinsitus.  
Polystictus sanguineus.  
Polystictus velutinus.  
Polystictus versicolor.  
Polystictus zonatus.  
Poria medulla-panis f. macropora.  
Poria phytoderma.  
Poria vulgaris.  
Psathyrella disseminata.  
Pseudohelotium minutum.  
Rhabdospora uncinata.  
Rhynchostoma Beccarianum.  
Rosellinia pulveracea.  
Rosellinia somala.  
Schizophyllum commune var. multifidum.  
Schizophyllum commune.  
Schizostoma microsporum.  
Stemonites ferruginea.  
Stemonites splendens.  
Stemphylium opacum.  
Stereum hirsutum.  
Stereum lobatum.  
Stereum surtum.  
Stropharia semiglobata.  
Teichospora (Teichosporella) arthonioides.  
Thelephora decolorans.  
Thelephora pedicellata.  
Trametes emarginata.  
Trametes fibrosa.  
Trametes floccosa.  
Trametes hydroides.  
Trametes lacerata.  
Trametes ochroleuca.

Trametes paleacea.  
Trametes retirugis.  
Trametes suaveolens.  
Trametes ursina.  
Tremella Auricula-Judae.  
Trichoderma lignorum.  
Tubercularia Passerinii.  
Xylaria Beccariana.  
Xylaria cudonia.  
Xylaria hypoxylon.  
Xylaria melanaxis.  
Xylogramma pulverosum.  
Zignoëlla intermedia.  
Zignoëlla somala.

III) FUNGI IN ANIMALIUM HOMINUMQUE PARTIBUS

CRESCENTES.

Beauveria globulifera.  
Cephalosporium Lecanii.  
Epidermophyton cruris.  
Epidermophyton rubrum.

IV) FUNGI IN FIMO CRESCENTES.

Anellaria fimiputris.  
Delitschia elephantina.  
Hypholoma microsporum.  
Psilocybe bullacea.

V) FUNGI IN TERRA, LAPIDIBUS ET MURIS

CRESCENTES.

Agaricus amboensis.  
Agaricus campester.  
Agaricus campester var. umbrinus.

Agaricus rubellus.  
Agaricus silvaticus.  
Arachnion album.  
Aspergillus sp.  
Battarrea phalloides.  
Battarrea Stevenii.  
Bolbitius mitriformis.  
Botrytis cinerea.  
Bovista abyssinica.  
Bovista argentea.  
Bovista kerensis.  
Bovista plumbea.  
Cantharellus erythraeus.  
Clavaria abietina.  
Clitocybe Catinus.  
Collybia radicata.  
Coprinus ephemerus.  
Coprinus fimetarius.  
Coprinus grandisporus.  
Coprinus plicatilis.  
Coprinus Saatiensis.  
Craterellus dongolensis.  
Fusarium sp.  
Galera paradoxa.  
Galera tenera.  
Geaster Beccarianus.  
Geaster lageniformis.  
Hypholoma appendiculatum.  
Hypoblema Negrii.  
Ithyphallus impudicus.  
Lentinus metatensis.  
Lentinus Paolii.  
Lentinus sclerogenus.  
Lentinus villosus var. erythraeus.  
Lepiota excoriata.  
Lepiota imbricata.  
Lepiota Meleagris var. abyssinica.  
Lepiota Montagnei.

*Lepiota roseo-albida*.  
*Lepiota rubricata*.  
*Lepiota Saatiensis*.  
*Lepiota Schweinfurthii*.  
*Lepiota varians*.  
*Lepiota Zeyeri*.  
*Leptonia solstitialis* var. *africana*.  
*Lycoperdon hiemale*.  
*Lycoperdon lilacinum*.  
*Lycoperdon polymorphum*.  
*Lycoperdon* sp.  
*Montagnites Candollei*.  
*Montagnites Candollei* var. *coprinoides*.  
*Montagnites Candollei* var. *somala*.  
*Mucor racemosus*.  
*Naucoria lanata*.  
*Naucoria pediales*.  
*Naucoria pellucida*.  
*Naucoria pusilla*.  
*Naucoria semiorbicularis*.  
*Naucoria striipes*.  
*Naucoria trichopoda*.  
*Paneolus campanulatus*.  
*Paneolus papilionaceus*.  
*Paneolus retirugis*.  
*Penicillium crustaceum*.  
*Penicillium* sp.  
*Peziza erythraea*.  
*Phellorina Delastrei*.  
*Phellorina squamosa*.  
*Phellorina squamosa* var. *mongolica*.  
*Pholiota blattaria*.  
*Pholiota mutabilis*.  
*Pholiota Stefaninii*.  
*Pluteus bogoriensis*.  
*Podaxon aegyptiacus*.  
*Podaxon arabicus*.  
*Podaxon calyptratus*.

*Podaxon carcinomalis*.  
*Podaxon Ferrandii*.  
*Podaxon ghattasensis*.  
*Podaxon loandensis*.  
*Podaxon mossamedensis*.  
*Podaxon mossamedensis* var. *somalus*.  
*Podaxon Paolii*.  
*Podaxon pistillaris*.  
*Podaxon pistillaris* f. *abyssinica*.  
*Podaxon Schweinfurthii*.  
*Poronia Oedipus*.  
*Psathyrella minuta*.  
*Psathyrella sphaerospora*.  
*Pyronema omphaloides*.  
*Scleroderma Beccarii*.  
*Scleroderma Ceba*.  
*Scleroderma vulgare*.  
*Stropharia melonosperma*.  
*Torulopsis somala*.  
*Tricholoma Baldratianum*.  
*Tylostoma Giolianum*.  
*Tylostoma Jordiani*.  
*Tylostoma mammosum*.  
*Tylostoma volvulatum*.  
*Volvaria gloicephala* var. *africana*.  
*Xylaria glaucescens*.  
*Xylaria pistillarieformis*.

## ADDENDA

A pag. XV:

AGOSTINI A., 1931. — *Una nuova specie di Bodinia causa di tigna umana nell'Eritreu*, Atti Ist. Bot. Lab. Critt. Univ. Pavia, serie 4, II, 117-125, 5 figg.

(Descrive da *Bodinia abissinica*, isolata da capelli umani).

A pag. XXIV:

GELONESI G., 1927. — *Due nuovi parassiti del « piede di Madura »*. Studio sui micetomi della Somalia Meridionale. Ann. Med. Nav. e Colon., XXXIII (1), 5-6, 233-308, 8 figg.

(Descrive come nuove specie un *Mucor micetomi* e un *Aspegillus mycetomi Villabrucci* quali agenti eziologici del « piede di Madura »: trattasi evidentemente di banali contaminazioni, senza nessun rapporto con il vero agente eziologico).

A pag. 4:

3) *MUCOR MICETOMI* Gelonesi, l. c. (1927).

HAB. in pedis hominibus, morbo « piede di Madura » dicto affectis, loc. ind. (Som.).

BIBL. Gelon. 1927.

OBS. Vedi la nota a pag. XXIV (addenda).

A pag. 25:

1) *PHYMATOSPHAERIA ABYSSINICA* Pass.

OBS. Probabilmente riferibile al *Myriangium Duriaei* Mont. et Berk. (= *Pyrenotheca yunnanensis* Pat.). Per la letteratura non recentissima vedi Rehm (Hedw., XXXIX, 97, 1900).

A pag. 101:

3) *ASPERGILLUS MYCETOMI VILLABRUZZI* Gelonesi,  
l. c. (1927).

HAB. in pedis hominibus, morbo « piede di Madura »  
dicto affectis, loc. ind. (Som.).

BIBL. Gelon. 1927.

OBS. Vedi la nota a pag. XXIV (addenda).

A pag. 104:

XIV bis) *BODINIA* Ota et Langeron, Ann. Parasitol.

Hum. et Comp., I (4), 305, (1923); = *Favotriche ophy-*  
*ton abissanicum* Dooge, Med. mycol., 517, (1936).

1) *BODINIA ABYSSINICA* Agost., l. c. (1931) (sub *B. abis-*  
*sinica*).

HAB. in capillis hominis, Agordat (Er.).

BIBL. Agost. 1931.

INDEX GENERICUM

